

令和7年 9月 25日

新規採用者 各位

九州大学病院総務課職員係

感染症に係わる調査票について

九州大学病院での勤務に際して、医療従事者の皆様の健康保持と院内感染防止のため、ワクチンの接種歴または抗体価についての確認が必要となります。

つきましては、「感染症に係わる調査票」に必要事項を記入の上、下記提出書類のとおり提出いただきますようお願いいたします。

また、接種歴や抗体価が不明な場合は抗体検査を各自にて受検いただきます。詳細は別紙をご参照いただき、ご不明な点ありましたら、下記担当係までお問い合わせください。

記

1. 対象となる感染症

- ・流行性ウイルス疾患(①麻疹、②風疹、③水痘、④流行性耳下腺炎(※))
- ・B型肝炎
- ※ムンプスウイルスによる感染症、別名「おたふくかぜ」

2. 提出書類について:以下①②の提出をお願いします。

①感染症に係わる調査票

②ワクチン接種歴や抗体価が分かる書類の写し(鮮明であれば写真可)

(例)・母子手帳の接種歴写し、機関発行の接種記録

・在学時または前勤務先での抗体検査証明書、ワクチン接種証明書

2. 提出方法:紙提出(可能な限り採用で必要な書類と一緒にご提出ください。)

3. 提出締切:令和8年2月6日(金)


4. その他:提出書類に基づき、ワクチン接種の可否を判定し、必要な場合は、入職後接種いただきます。(接種費用は本院が負担します。)

【担当】九州大学病院総務課職員係

Tel : 092(642) 5028 または 092(642) 5451

E-mail : ibisyoku@jimu.kyushu-u.ac.jp

※Instagramメッセージでも問い合わせ可能です。(QRコードご利用ください)



感染症に係わる調査票の添付書類について

今回調査票に添付する書類は、抗体の保有状況を確認し、ワクチン接種が必要かどうかを判断するための非常に重要なものになります。今後皆様が安心して医療業務に従事するため、以下必ず確認し、ご提出をお願いします。

1. 提出いただきたいもの

各感染症について、以下 A または B いずれか

A 必要なワクチン接種回数を満たした接種証明、母子手帳の接種記録

- ・流行性ウイルス疾患(麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎)⇒各2回
- ・B型肝炎⇒3回

B 各感染症の抗体検査結果(採用日から5年以内)

※A、Bを組み合わせた提出も可能です。

(例:水痘、流行性耳下腺炎は母子手帳写し、麻疹、風疹、B型肝炎は抗体検査結果)

提出できない場合は「2. 揃わない場合の対応」を参照ください。必ず提出いただきます。(「無いので提出できない」は認められません。)

2. 揃わない場合の対応

①接種したはずだが、接種証明等が無い、紛失したかもしれない。

⇒以下いずれかの対応で入手できる場合があります。ご確認ください。

- ・当時ワクチン接種を実施した市町村に問い合わせる。
- ・マイナポータルで確認。(年代によっては確認可能です。)
- ・学生時代またはこれまでの勤務先で接種した場合は接種した学校／お勤め先に確認

②抗体検査を受けたはずだが、結果を紛失した。

⇒受検した医療機関等に再発行を依頼してください。

③↑①、②いずれも試したが、入手できなかった。／接種や検査の覚えがない。

⇒医療機関等で抗体検査を受検ください。雇い入れ時健康診断で同時に受検できる場合があります。詳細は「抗体検査について」を参照ください。

感染症に係わる調査票に関する Q&A

【 流行性ウイルス疾患について 】

Q1 ワクチン接種（2回）証明書はありますが、5年以内の抗体検査証明はありません。抗体価検査の記入欄は空白でもよいですか。

A1 ワクチン接種（2回）証明書があれば、抗体価検査の箇所は空白で差支えありません。

Q2 抗体価が陽性かどうかは、どのように判断したらよいですか。

A2 調査票様式内のそれぞれの検査方法に基準値を記載しておりますのでご確認ください。

【 B型肝炎について 】

Q3 HBs 抗体陽性歴があるのに陰性となりました。ワクチン接種歴の日付も忘れましたがどのように提出したらよいですか。

A3 抗体陽性証明があれば、ワクチン接種歴は空白でも差支えありません。

【 証明書の提出について 】

Q4 母子健康手帳や証明書を紛失し、ワクチン接種証明書がありません。日付のみ記載し、添付書類なしでの提出でもよいですか。

A4 マイナポータルでの自分の情報を確認する。または、当時ワクチン接種を実施した市町村や、大学、勤務先などにお問い合わせいただくと、ワクチン接種証明書が発行される場合がありますのでご確認ください。添付書類は必須です。

【 証明書の提出について 】

Q5 証明書等を紛失し、抗体検査の証明書等がありません。日付のみ記載し、添付書類なしでの提出でもよいですか。

A5 当時、抗体検査を受けた大学、勤務先などにお問い合わせいただくと、抗体検査・ワクチン接種証明書が発行される場合がありますのでご確認ください。

【 抗体検査について 】

Q6 抗体検査はどこで受けたらいいですか。

A6 医療機関の指定はありませんが、九州大学病院では実施していません。九州大学指定の「雇入れ時健康診断」実施機関（健康財団クリニック、健康財団内視鏡健診クリニック）では血液検査の採血を利用して、抗体値測定が可能です。希望される場合は受診時に、お申し出ください。（追加料金の支払いが必要になります。）

福岡県外在住等で他の医療機関で雇入れ時健康診断を受診する場合も、追加で抗体価を測定できる場合があります。医療機関により対応が異なりますので、受診予定の医療機関に事前にお問い合わせされることをお勧めします。

また、その他お住まいの自治体によっては特定の感染症の抗体検査を実施している場合があります。詳細は自治体 Web サイトを参照ください。

1. 医療機関等で抗体検査を受検する場合
2. 指定クリニック以外で雇入時健康診断と抗体検査を受ける場合

抗体検査について

添付書類(母子手帳や接種証明、採用日から5年以内の抗体検査結果)をご用意できない場合、各自にて抗体検査結果の取得をお願いします。(抗体検査についての費用補助等はありません。)

九州大学指定の「雇入れ時健康診断」実施機関(健康財団クリニック、健康財団内視鏡健診クリニック)では血液検査の採血の際に同時に検査が可能です。(健康財団クリニック等の実施機関では追加で感染症1項目につき2,200円(税込)で検査できます。)
希望する場合、110円切手を貼付した返信用封筒を持参し、受診時に申し出てください。

福岡県外在住で他の医療機関で雇入れ時健康診断を受診する場合も、同様に検査できる場合があります。医療機関により対応が異なりますので、受診予定の医療機関に事前にお問い合わせされることをお勧めします。以下は医療機関への提示用にお使いください。(測定が必要なものについては各自で☑等でお申し出ください。)

また、その他お住まいの自治体によっては特定の感染症の抗体検査を実施している場合があります。詳細は自治体Webサイトを参照ください。

医療機関へのお願い=====

1. 血中抗体価検査のお願い

本紙を持参された方については、入職に際して以下の検査結果が必要です。
血液検査の際に、以下項目についても検査の後、検査結果を交付ください。

- 血中抗体価検査(☐麻疹、☐風疹、☐水痘、☐流行性耳下腺炎)
- B型肝炎検査(HBs抗体検査)

2. 検査費用について


本院では健康診断と抗体検査費用の経費処理が異なりますのでD

●領収証と、健康診断(雇入時)と抗体検査すべて記載された明細をご本人に交付してください。

不明な点ございましたら下記までお問い合わせください。

担当:九州大学病院総務課職員係 ☎:092-642-5028、5451

メールや Instagram メッセージからも
お問い合わせできます



感染症に係わる調査票

医療従事者に対してワクチン接種が勧められる目的として、医療従事者の健康保持、医療従事者から周囲の患者への感染防止等があります。採用後における抗体検査・ワクチンプログラム実施のため、調査票と過去に受けた抗体検査結果・ワクチン接種の**証明書（母子健康手帳や機関発行の記録）のコピーを必ず添付**し、提出してください。

全て必須事項ですので必ず記入ください。未記入事項がある場合はお問合せいたします。

九州大学病院 グローバル感染症センター

(8桁記入例→20260401)

採用日		連絡先電話番号(11桁)ハイフンなし	
シ	姓	生年月日 (8桁)	職種No
氏	名		

←職種番号を記入

1.教員 2.医員 3.研修医 4.看護師
5.薬剤師 6.医療技術部所属:技術系職員
7.その他

1 流行性ウイルス疾患 ①麻疹 ②風疹 ③水痘 ④流行性耳下腺炎

※1 罹患「あり」でワクチン接種を受けていない場合は、抗体陽性の検査結果が必要です。抗体価検査 ※ 3を記入ください。

※2 ワクチンを2回接種したことが証明できる場合、抗体価検査 ※ 3の記載は不要です。

↓下表の該当するところに☑、日付には8桁数字(記入例 20240401)、抗体価には数値を記入ください。

疾患種類	①麻疹		②風疹		③水痘		④流行性耳下腺炎		
※1 罹患歴(ありの場合、西暦を記載)	□あり		□あり		□あり		□あり		
※2 予防接種	直近順に記載	ワクチンの種類 接種日を上から最新順に記載	ワクチンの種類 接種日を上から最新順に記載	接種日を上から最新順に記載	接種日を上から最新順に記載	接種日を上から最新順に記載	接種日を上から最新順に記載	接種日を上から最新順に記載	
	接種日	□MR □麻しん	□MR □風しん						
	接種日	□MR □麻しん	□MR □風しん						
※3 抗体価検査	抗体検査日	採用日より5年以内日のみ記載		採用日より5年以内日のみ記載		採用日より5年以内日のみ記載		採用日より5年以内日のみ記載	
	検査方法①	□EIA法 (IgG) 基準値16.0以上		□ EIA法 (IgG) 基準値8.0以上		□ EIA法 (IgG) 基準値4.0以上		□ EIA法 (IgG) 基準値4.0以上	
	抗体価	⇐数値		⇐数値		⇐数値		⇐数値	
	判定	□ - □ ± □ +		□ - □ ± □ +		□ - □ ± □ +		□ - □ ± □ +	
	検査方法②	□ PA法 基準値1:256以上 □ NT (中和法) 基準値1:8以上		□ HI法 基準値32倍以上		□ IAHA法 基準値1:4以上		検査方法①②以外は無効	
抗体価	⇐数値		⇐数値		⇐数値				
判定	□ - □ ± □ +		□ - □ ± □ +		□ - □ ± □ +				

◆ 採用日より5年以内の抗体検査が提出できない方は、自費で必要な抗体検査を受け記載してください。

2 B型肝炎

ワクチン接種「前」の抗体検査結果	B型肝炎ワクチン接種 (年月日8桁記入)		ワクチン接種「後」の抗体検査結果
検査日	1回	1回	検査日
HBs抗体価	2回	2回	HBs抗体価
抗体判定	3回	3回	抗体判定
HBs抗原価			
抗原判定			

↑ワクチン接種後の抗体検査結果の記載がある場合のみ、未記載可

【担当】九州大学病院総務課職員係
TEL:092(642)5028 または 092(642)5451
E-mail:ibisyoku@jimu.kyushu-u.ac.jp
※Instagramメッセージでも問合せ可能です。
(QRコードご利用ください。)

